

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к
новому 2017-2018 учебному году
составлен «» июля 2017года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 67» г. Уссурийск Уссурийского городского округа, 1993 год

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Уссурийского городского округа
(учредитель организации)

692527, Российская Федерация, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Андрея Кушнера, 11
(юридический адрес, физический адрес организации)

Алефиренко Наталья Николаевна, 8(924)4250055, 353404

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования и молодежной политики от « 14 » июня 2017 г. № 75-а период с « » июля по « »августа 2017г.

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

комиссией управлением образования и молодежной политики администрации УГО в составе:

№	Ф.И.О.	должность
1.	Председатель комиссии – Бронникова Е.Н.	заместитель главы администрации Уссурийского городского округа по вопросам социальной сферы,
2.	Заместитель председателя комиссии Минашкина О.Н	начальник управления образования и молодежной политики
3.	Токарская И.В.	заместитель начальника управления образования и молодежной политики
4.	Кайденова Г.М.	главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования и молодежной политики
5.	Исаева Н.Е	председатель Уссурийской объединенной общественной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ,
6.	Шашко Ю.С.	заведующий МКУ «Методический кабинет»,
7.	Гончарова Е.Г.	главный специалист отдела кадрового и информационного сопровождения управления образования и молодежной политики
8.	Дорошенко Д.А.	программист управления образования и молодежной политики;
9.	Дьячкова К.Э.	Инженер отдела контроля за капитальным ремонтом, строительством и размещением заказов МКУ ЦБ УГО
10.	Берников В.А. (по согласованию)	начальник территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г.Уссурийске
11.	Лю Л.Р. (по согласованию)	начальник ОНД и ПР УГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморскому краю
12.	Терчиев М.Р. (по согласованию)	начальник отдела МВД России по г.Уссурийску
13.	Сонина Е.В. (по согласованию)	начальник отдела трудовых отношений
14.	Скирута А.А. (по согласованию)	главврач ЦГБ г. Уссурийска
15.	Николаева И.В. (по согласованию)	ответственный секретарь КДН и ЗП
16.	Костаусов В.Н. (по согласованию)	Начальник ОВО по г.Уссурийску – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Приморскому краю

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 67» г.Уссурийска Уссурийского городского округа (далее - организация).

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 67» г. Уссурийска Уссурийского городского округа
(полное наименование образовательной организации)

№ 2199-НПА от 13.09.2011 года, изменения к уставу № 3399 от 27.09.2012 года, изменения к уставу № 381 от 06.02.2014 года, изменения к уставу № 428 от 17.02.2016 года; изменения к уставу № 1642 от 06.06.2016 года; изменения к уставу № 2567 от 25.08.2016 года.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» сентября 2009 года № 25-АБ 225810, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «15» апреля 2011 г. № 25-АБ 558410 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «18» января 2007 г. департаментом образования и науки Приморского края.

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия АА 048777 № 144, срок действия с «___» _____ г. до «___» _____ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «30» декабря 2016 г., серия РО 25Л01, регистрационный номер № 500, выданная департаментом образования и науки Приморского края.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «17» июля 2014 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «15» июня 2012 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1,

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе: побелка потолков и стен, покраска панелей и полов выполнены.

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

_____ (наименование объекта, вид ремонта) (наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

_____ (имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Реализация основной образовательной программы дошкольного образования. Дополнительные образовательные услуги: спортивно-оздоровительные секции.

хореография, иностранный язык, ритмическая гимнастика, шахматная грамота, изобразительное искусство

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

- б) проектная допустимая численность обучающихся – 300 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 355 человек;
г) численность выпускников 2016 - 2017 годов - 94 человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 94 человек;
е) количество групп по комплектованию:
групп всего - 14 количество обучающихся - 355 человек;
ж) наличие образовательных программ - имеются;
з) наличие программы развития образовательной организации - имеется;
и) укомплектованность штатов организации: укомплектована педагогических работников – 28 человек – 100 %;
административных работников – 2 человек – 100 %;
учебно-вспомогательных работников – 15 человек – 100 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 3 человека – 100%;

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год - имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – не оборудованы;

а) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 27 человек, состояние – удовлетворительное;

хореографический зал – имеется, типовое помещение, емкость – 27 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – имеется, типовое помещение, емкость – 27 человек, состояние – удовлетворительное;

музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость – 27 человек, состояние – удовлетворительное.

б) организация компьютерной техники – обеспечена

Основные недостатки: _____

в) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «б» сентября 2016 г.

Потребность в спортивном оборудовании: _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

г) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное

д) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ; фонд учебников - , %; детская литература

научно-педагогическая и методическая литература - _

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное

Общая площадь участка -1,1 га;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются, состояние удовлетворительное и соответствует санитарным требованиям

Основные недостатки: _____

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности. Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве трех человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медсестра		1,5	штат	
Медсестра по бассейну		1,25	штат	
Физиомедсестра		1	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «28» декабря 2009 г. № ФС-25-01-000263, регистрационный номер 1022500862427

Лицензия на медицинскую деятельность по физиотерапии оформлена от «02» апреля 2010 г. № ФС-25-01-000783, регистрационный номер 1022500862427

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет — имеется, типовое помещение, емкость — 4 человека, состояние — удовлетворительное;

физио - кабинет - имеется, типовое помещение, емкость — 4 человека, состояние — удовлетворительное;

логопедический кабинет — имеется, приспособлен, емкость — 4 человека, состояние — удовлетворительное;

процедурная — имеется, типовое помещение, емкость — 4 человека, состояние — удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся – организовано в групповых комнатах;

эстетическое оформление помещений приема пищи удовлетворительное;

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций, по заключенным договорам и аукционам:

	Поставщик	Договор №, дата	
--	-----------	-----------------	--

1	КПС	Договор от 03.07.2017 г. № 15	масло сливочное
2	ООО "ДТК-Уссурийск"	Договор от 03.07.2017 г. № 15	сметана
3	ООО "Гермес и Ко"	Договор от 10.07.2017 г. № 0320300012917000013-0217909-01	овощи, фрукты
4	ООО "Гермес и Ко"	Договор от 10.07.2017 г. № 0320300012917000012-0217909-01	мясо
5	ООО ТД "РодСтор»	Договор от 03.07.2017 г. № 17	творог
6	ООО "Адора"	Договор от 03.07.2017 г. № 0320300012917000010-0217909-01	прочие
7	КПС	Договор от 03.07.2017 г. № 20	рыба
8	ООО ТД "РодСтор»	Договор от 03.07.2017 г. № 0320300012917000011-0217909-03	молоко, кисломолочные продукты
9	КФХ "Нива"	Договор от 03.07.2017 г. № 18	хлеб
10	ООО "Устье"	Договор от 03.07.2017 г. № 16	яйцо куриное
11	КПС	Договор от 03.07.2017 г. № 0320300012917000009-0217909-01	бакалея
12	КПС	Договор от 10.07.2017 г. № 0320300012917000016-021709-01	соки и нектары
13	ООО "Торговый дом "Никольск"	Договор от 03.07.2017 г. № 19	колбасные изделия, вареники, пельмени

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены. Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: _____

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются;

Основные недостатки: _____

и) примерное двадцати дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован: бутылированная вода.

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, № 279 от 09.12.2016 г. ООО «Медицинский дезинфектор-1» ФБУЗ.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа – в ночное время, ежедневная охрана осуществляется сотрудникам в составе 1 человека (с 7.00 до 18.00).

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю» № 445 от 30.12.2016 г. экстренный вызов по сигналу «тревога»

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы,

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы,

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием: кнопка экстренного вызова, телефон АТС.

д) территория организации ограждением оборудована и несанкционированный доступ обеспечивает.

Основные недостатки:

11. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует

а) органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась, 28.06.2017 г. ООО «Эталон ДВ»

Основные результаты проверки: нарушений не выявлено;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена адресно-аналоговая система пожарной сигнализации АСПС «Бирюза», обеспечивающая извещение о пожаре и выдачу команды на включение автоматических установок пожаротушения;

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены: завхоз Пан Е.В.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протоколов № 308, 309, 310, 311, 312, от 14 апреля 2017 года выданного «Уссурийск-Электросеть» электроизмерительная лаборатория, лицензия № 140-16-201 от 16 марта 2016 года соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляет теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, акт от 05.05.2017 года.

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции: естественная, приточная, вытяжная.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Уссурийск-Водоканал» № 1026 от 18.01.2017 года.

15. Канализация МУП «Уссурийск-Водоканал».

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 67» г. Уссурийска Уссурийского городского округа к новому 2017-2018 учебному году _____ (готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до « » 2017 г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « _____ » _____ по « _____ » _____ 2017 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « _____ » _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: Бронникова Е.Н.

Заместитель председателя комиссии —

Минашкина О.Н.

Токарская И.В.

Кайденкова Г.М.

Исаева Н.Е.

Шашко Ю.С.

Гончарова Е.Г.

Дорошенко Д.А.

Дьячкова К.Э.

Берников В.А. (по согласованию)

Лю Л.Р. (по согласованию)

Терчиев М.Р. (по согласованию)

Сони́на Е.В. (по согласованию)

Скирута А.А. (по согласованию)

Николаева И.В. (по согласованию)

Костаусов В.Н. (по согласованию)

Handwritten signature: *Handwritten signature*